



Brennholzspalter

HF-125, HT-130 HF-180 und HT-200

Widl Holzspalter der Serie HF-125 und HF-180 sind serienmäßig mit einer patentierten Einhandbedienung ausgestattet.

Durch die einzigartige Spaltlänge von 124 cm können Sie problemlos Brennholz mit Überlänge spalten.

Zum spalten von Kurzholz wurde ein Kurzholztisch mit patentierter Fußbedienung entwickelt.

2 Spaltgeschwindigkeiten sowie das Absenken des Zylinders in Transportstellung sind bei allen Holzspaltern serienmäßig.

Der Holzspalter Modell HF-180Z ist mit der Speed-Power-Funktion ausgestattet. Diese regelt automatisch von Eil- auf Normalgeschwindigkeit, dadurch ergibt sich eine Zeitersparnis von 20–25%.

Ein robuster verwindungssicherer Rahmen mit beidseitiger Zylinderführung garantiert ein sicheres Arbeiten beim Spalten von Holz.

Mit der einzigartigen Spaltlänge ist das Spalten von Brennholz mit Überlänge kein Problem!

Typenübersicht

Technische Informationen

Modell	Holzspalter HF-125 E	Holzspalter HF-125 Z	Holzspalter HF-125 K	Holzspalter HF-125 S
Antrieb	Elektromotor 4,0 KW, 400 Volt	Zapfwellengetriebe	Kombiantrieb Elek- tromotor 4,0 KW und Zapf- wellengetriebe	Zapfwellengetriebe
Spaltkraft	12,5 t	12,5 t	12,5 t	18 t
Spalllänge max.	1240 mm	1240 mm	1240 mm	1240 mm
Spaltzeit	5/16 cm/sek.	9/29 cm/sek.	5/16 cm/sek. 9/29 cm/sek.	8/17 cm/sek.
Drehzahl	1400 U/min	540 U/min	1400/540 U/min	540 U/min
Ölmenge	22 Liter	22 Liter	22 Liter	23 Liter
Dreipunktaufhängung	nein	ja	ja	ja
Radsatz 400 mm Ø	ja	nein	nein	nein
Gewicht	310 kg	290 kg	330 kg	353 kg
Traktorkraftbedarf ab	---	15 PS	15 PS	20 PS
Artikelnummer	16.194	16.192	16.196	16.188



Holzspalter HF-125 E



Holzspalter HF-125 Z

Holzspalter HF-180 Z	Holzspalter HF-180 K	Holzspalter HT-130 Z	Holzspalter HT-130 H	Holzspalter HT-200 Z	Holzspalter HT-200 K
Zapfwellengetriebe	Kombiantrieb Elektromotor 5,5 KW und Zapfwellengetriebe	Zapfwellengetriebe	Hydraulik	Zapfwellengetriebe	Kombiantrieb Elektromotor 5,5 KW und Zapfwellengetriebe
18 t	18 t	13 t	13 t	20 t	20 t
1240 mm	1240 mm	1070 mm	1070 mm	1240 mm	1240 mm
8/17 cm/sek.	8/17 cm/sek.	9/29 cm/sek.	9/29 cm/sek.	8,5/19,5 cm/sek.	8,5/19,5 cm/sek.
1400/540 U/min	1400/540 U/min	540 U/min	---	540 U/min	1400/540 U/min
23 Liter	23 Liter	22 Liter	---	28 Liter	28 Liter
ja	ja	ja	ja	ja	ja
nein	nein	nein	nein	nein	nein
410 kg	410 kg	245 kg	190 kg	380 kg	475 kg
20 PS	20 PS	15 PS	15 PS	25 PS	25 PS
16.185	16.185	16.132	16.134	16.200	16.203



Holzspalter HT-130 H



Holzspalter HF-180 Z



Holzspalter HT-200 Z

Weitere Informationen



Spaltkreuz HF-125



Kurzholztisch HT-130

- Der Holzspalter Modell HF-125 zeichnet sich sowohl durch seine extrem große Spaltlänge von 124 cm als auch durch seine einfache Bedienung beim Aus- und Einfahren aus.
- Der Holzspalter Modell HT-130 hebt sich durch seine robuste Dreipunktaufhängung sowie durch den schnellen Rücklauf hervor.
- Der Holzspalter Modell HF-180 Z ist durch seine Speed-Power-Funktion unschlagbar, da sich eine Zeitersparnis von 25–30% durch die selbst regulierende Spaltgeschwindigkeit ergibt.
- Beim Holzspalter Modell HT-200 ist der Zylinder problemlos ohne Zuhilfenahme von Werkzeug ein- und ausfahrbar.

Zubehör	Artikelnr.
Spaltkreuz HF-125	16.448
Spaltkeilverbreiterung HF-125	16.450
Spaltkreuz HF-180	16.452
Kurzholztisch HF-125/ HF-180	16.444
Stammheber HF-125 / HF-180	16.480
Spaltkreuz HT-130	16.448
Spaltkeilverbreiterung HT-130	16.450
Kurzholztisch HT-130	16.462
Spaltkreuz HT-200	16.420
Kurzholztisch HT-200	16.460
Stammheber HT-200	16.484
Gelenkwelle	14.692

